



Opticron

Opticron Oregon 10x25 Concept-Terrain

CHF 119.00

VAT included

Availability	Available in store in Geneva
Item ref. (SKU)	30531

Modèle compact au design classic, avec lentilles asphériques combinées avec un grand dégagement oculaire prévu également pour les porteurs de lunettes.

DESCRIPTION

Oregon 4 LE WP 10x25, prismes en toit

Modèle compact au design classic, avec lentilles asphériques combinées avec un grand dégagement oculaire prévu également pour les porteurs de lunettes. Oeilletons tournants et traitement à contraste de phase PC pour un maximum de clarté.

Caractéristiques des jumelles Oregon 4 LE WP:

- Correction de phase, silver coating sur les prismes en toit maximisant la résolution et la transmission lumineuse
- Étanchéité à l'azote protégeant contre la buée et les éclaboussures
- Oeilletons tournants et long dégagement oculaire
- Revêtement caoutchouc et courroie
- Mise au point rapprochée jusqu'à 2 m

Les jumelles compactes Oregon 4 LE WP livrées avec un étui souple, courroie et capuchons individuels de

protection. -----

À propos de nous

Fondée au Royaume-Uni en 1970, Opticron est une entreprise familiale avec près de cinquante ans d'expérience en optique grand public. Au cours de cette période, nous avons rencontré et dépassé les exigences de dizaines de milliers tant de passionnés que d'utilisateurs occasionnels à la recherche d'une paire de jumelles, d'une longue-vue ou d'un accessoire de haute qualité et abordable pour les accompagner dans leur passe-temps, leur hobby ou leur passion !

Nous continuons à nous spécialiser dans la fourniture de la meilleure solution pour tous ceux qui observent la faune, indépendamment de leur âge, de leur budget ou de leur expérience. Notre objectif est de fournir la meilleure qualité et le plus de choix, au meilleur prix, avec à la clé un service à la clientèle digne de ce nom.

La maxime de l'entreprise "plus petit, plus léger, plus lumineux, plus net" est le leitmotiv derrière les équipements compacts et légers proposés, conçus pour répondre aux demandes variées des clients qui utilisent réellement leurs équipements. Nous essayons également de proposer une large gamme de modèles, et de variantes de modèles pour s'assurer que chacun dispose de l'instrument le mieux adapté à ses besoins.

Avec tant d'années d'expérience dans le domaine, nous acceptons les défis et les accidents, et nous savons comment y faire face. Qu'il s'agisse de dommages accidentels ou d'une panne de produit, nous avons une équipe de techniciens dévoués qui diagnostiquent et réparent l'équipement, qu'il s'agisse de remplacer un œilleton cassé ou de réviser vos jumelles favorites.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Grossissement	10 x
Diamètre	25 mm
Champ à 1000 mètres	96 m
Luminosité	2.5 lg
Mise au point minimum	2.0 m
Dégagement oculaire	16 mm
Écart pupillaire (mm)	54 - 71 mm
Hauteur & largeur	106 x 114 mm

Poids

300 g
